

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI UOD SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE UOD 500722 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa Avellino.

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI AVELLINO

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle piante
N. 6 del 27/03/2024

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito: http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2024.html

Stato fitosanitario delle colture

AREALE di Avellino Comuni: Aiello del S., Atripalda, Avellino, Candida, Cesinali, Contrada, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Parolise, S.Potito U., Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I., Prata P.U., S. Paolina, Torrioni, Tufo.

VITE



TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE	STATO
COMUNE				FENOLOGICA	FITOSANITARIO
Atripalda	Pietramara	Viticola	Fiano	Gemma	Nulla da segnalare
				cotonosa	
	Pioppo dei	Viticola	Greco di	Gemma	Nulla da segnalare
Montefusco	Cappuccini		tufo	cotonosa	-

MONITORAGGIO:

AREALE di Avellino Comuni : Serino, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Solofra e Montoro.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE MELONE LUIGI

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Montoro	Petruro	Corilicola	Mortarella-Tonda di Giffoni	Germogliamento	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO:

Mal dello stacco (Cytospora corylicola).

Eriofide (Phytoptus avellanea).

AREALE di Avellino Comuni : Altavilla I., Chianche, Montefusco, Petruro I., Prata P.U., S. Paolina, Torrioni, Tufo, Montefalcione.

VITE



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Montefalcione	Stazione	Viticola	Fiano di Avellino	Gemma cotonosa	Nulla da segnalare
Altavilla	Casa Paola	Viticola	Greco di tufo	Gemma cotonosa	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO:

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Altavilla	Casa Paola	Corilicola	Mortarella, Camponica, Giffoni	Germogliamento	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO:

AREALE di Avellino Comuni : Serino, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Solofra e Montoro.

CASTAGNO



TECNICO RILEVATORE DE VITO DANIELE

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Solofra	Scorza	Castanicola	Montemarano	Gemma mista a riposo	Nulla da segnalare
Serino	Satrano	Castanicola	Montemarano	Gemma mista a riposo	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO:

AREALE di Avellino Comuni : Serino, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo <u>Stefano del Sole</u>, Solofra e <u>Montoro</u>.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Serino	Isca	Corilicola	Tonda di Giffoni	Germogliamento	Mal dello stacco Eriofide

MONITORAGGIO:

Mal dello stacco (Cytospora corylicola). Si manifesta principalmente su impianti vecchi, con la comparsa delle caratteristiche macchie, più o meno estese, di color bruno rossastro sulla corteccia del tronco e sui rami.

Eriofide (Phytoptus avellanea). Lieve presenza di Eriofide.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Se si supera la soglia di intervento del 15-20%, si consiglia, di combattere l'infezione, attenendosi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/204.

AREALE di Avellino (Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano.

NOCCIOLO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Taurano	Strada Provinc.le per Taurano	Corilicola	Mortarella	Germogliamento	Mal dello stacco Eriofide
Avella	Cerreto	Corilicola	Mortarella	Germogliamento	Mal dello stacco
					Eriofide

MONITORAGGIO:

Mal dello stacco (Cytospora corylicola). Si manifesta principalmente su impianti vecchi, con la comparsa delle caratteristiche macchie, più o meno estese, di color bruno rossastro sulla corteccia del tronco e sui rami.

Eriofide (*Phytoptus avellanea*). Lieve presenza di Eriofide.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Se si supera la soglia di intervento del 15-20%, si consiglia, di combattere l'infezione, attenendosi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/204.

OLIVO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Avella	Patricciano	Olivicola	Ecotipi locali	Ripresa vegetativa	Presenza di rogna su rametti giovani.

MONITORAGGIO:

Rogna (pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina).

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: per l'attacco di Rogna, la lotta consiste di eliminare durante la potatura i rami colpiti. Dove si sono registrate infezioni importanti e consigliabile intervenire sin da subito con prodotti rameici. Il rame in questa fase oltre ad esplicare un efficace azione contro funghi e batteri (Occhio di pavone, Piombatura e Rogna) favorisce la disinfezione e a cicatrizzazione dei tagli di potatura.

Per i trattamenti attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/204.

AREALE di Avellino Comuni : Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.

OLIVO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Selce	Olivicola	Frantoio- Leccino- Pendolino	Ripresa vegetativa	Presenza di rogna su rametti giovani.

MONITORAGGIO: Rogna (pseudomonas savastanoi), Occhio di pavone (Spilocaea oleagina).

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: per l'attacco di Rogna, la lotta consiste di eliminare durante la potatura i rami colpiti. Dove si sono registrate infezioni importanti e consigliabile intervenire sin da subito con prodotti rameici. Il rame in questa fase oltre ad esplicare un efficace azione contro funghi e batteri (Occhio di pavone, Piombatura e Rogna) favorisce la disinfezione e a cicatrizzazione dei tagli di potatura.

Per i trattamenti attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/204.

CASTAGNO



TECNICO RILEVATORE DI LAURO ANTONIO

UTM COMUNE	LOCALITA'	AZIENDA	CULTIVAR	FASE FENOLOGICA	STATO FITOSANITARIO
Roccabascerana	Marmore	Castanicola	Montemarano Santimango	Gemma mista in riposo	Nulla da segnalare

MONITORAGGIO:

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: Per i trattamenti attenersi alle Norme Tecniche aggiornate per la difesa ed il diserbo integrato delle colture valide per l'anno 2024, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/204.

AVVISI E NOTIZIE UTILILI

Si informa che con **DRD n. 38 del 13/03/2024**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 18/03/2024, sono state approvate le "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2024.

Si comunica che con **Decreto Dirigenziale n. 2 del 10 gennaio 2024**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 19/2021, è stata aggiornata la delimitazione dell'area interessata dall'infestazione di *Aleurocanthus spiniferus*.

Lo stesso decreto approva l'aggiornamento del Piano di azione andando a definire una serie di misure fitosanitarie finalizzate al contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della

Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo integrato delle colture.

Controllo della funzionalità e regolazione delle irroratrici in uso in agricoltura.

Le macchine irroratrici (elencate nell'allegato al DM n. 484772015) devono essere sottoposte a controlli **obbligatori**, presso i centri autorizzati con le seguenti scadenze:

- L'intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni fino al 31/12/2020, successivamente non deve superare i tre anni.
- Le attrezzature nuove devono essere sottoposte a controllo entro 5 anni dalla data acquisto.

- Le attrezzature impiegate per attività in conto terzi devono essere ricontrollate periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni.
- Le irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata, altre irroratrici con banda trattata inferiore o uguale a tre metri, le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sotto fila delle colture arboree, devono essere ricontrollate ogni **sei anni**.

Se le stesse attrezzature sono in uso a **contoterzist**i, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori **a quattro anni.**

Esoneri

Sono esonerate dai controlli periodici obbligatori:

- le irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale:
- le irroratrici spalleggiate a motore, prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti in colture protette.

Rilascio del Certificato di Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con **Decreto del 22 /01/2014** pubblicato su GU n.35 del 12-2-2014 del MiPAAF prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di acquisto e/o utilizzo p.f. deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. Per ottenere tale certificato, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso, di seguito indicati, sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di formazione e a superare, con esito positivo, l'esame finale.

- Pertanto, il certificato di abilitazione costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare/utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
- A tal proposito la Giunta Regionale con **deliberazione n 337 del 29/07/2015** ha approvato le "Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti", per adeguare il sistema di formazione già esistente a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2012 e dal DM 22/01/2014.

ATTENZIONE: Il Bollettino viene inviato **esclusivamente tramite posta elettronica**. Chi fosse interessato può fare **richiesta** inviando una e-mail all'indirizzo **raffaele.picone@regione.campania.it**

Per info: http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici Di Lauro Antonio, Melone Luigi e De Vito Daniele UOD 500722.

Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino.

Il prossimo numero sarà disponibile il: 04/04/2024.